

97%
RÉFLEXION

Who has the coolest roof?


RENOLIT ALKORBRIGHT



Rely on it.

RENOLIT ALKORBRIGHT

Une réflexion maximal - 97%.



La membrane **RENOLIT ALKORBRIGHT** réfléchit plus de 90% de lumière provenant du soleil. Les panneaux photovoltaïques sont sensibles seulement sur une partie du spectre solaire. Sur celle-ci, **RENOLIT ALKORBRIGHT** atteint une réflexion de 97%.

De ce fait, **RENOLIT ALKORBRIGHT** est meilleure que les autres membranes blanches dites "réfléchissantes".

- **RENOLIT ALKORBRIGHT**
- Membrane TPO blanche
- Membrane PVC-P blanche standard
- Membrane gris
- Spectre solaire

Faible encrassement et facilité de nettoyage.

Nouveau produit

Avant nettoyage

Après nettoyage avec H₂O



Membrane bitume avec coating blanc



RENOLIT ALKORBRIGHT



Membrane TPO blanche



Membrane PVC-P blanche

La membrane **RENOLIT ALKORBRIGHT** est munie d'un coating de protection. Celui-ci empêche la membrane de se salir trop vite et rend le nettoyage à l'eau plus facile.



Rely on it.




Très bonne durée de vie.

La couche de protection combinée à un haut pouvoir de réflexion améliore la durée de vie de la membrane d'étanchéité.




La solution écologique.


La toiture reste "froide"



Mesures de températures



Température en surface de la membrane noire
superficie de la toiture = 80°
Interne = 30°




Température au dessus de la membrane ALKORBRIGHT
superficie de la toiture = 40°
Interne = 25°

Des mesures de températures ont été prises pour comparer **RENOLIT ALKORBRIGHT** à des membranes plus foncées. Il apparaît que la température de la membrane **RENOLIT ALKORBRIGHT** est jusqu'à 59% moins élevée que les autres membranes.

- ▶ Evite les "îlots de chaleur"
- ▶ Climat intérieur plus agréable
- ▶ Faible coût d'utilisation d'Airco
- ▶ Moins de production de CO2

Augmente le rendement de vos panneaux solaires.



Le rendement des panneaux photovoltaïques augmente s'ils captent également des rayons réfléchis. Ici encore, **RENOLIT ALKORBRIGHT** est le meilleur choix.

Placement rapide et facile.

La pose de la membrane **RENOLIT ALKORBRIGHT** est aussi rapide et facile que notre membrane **RENOLIT ALKORPLAN** PVC standard. Les soudures sont réalisées à l'air chaud. Le résultat est une superficie parfaitement blanche.

Pour nouvelle construction et rénovation.

La gamme **RENOLIT ALKORBRIGHT** comporte deux produits. Le premier armé d'une trame polyester pour permettre la pose par fixations mécaniques. Le deuxième directement munie d'une sous-couche en feutre polyester pour permettre le collage de la membrane sur le support. Ces membranes sont indispensables pour rendre étanche vos projets de nouvelles constructions ou de rénovations.

RENOLIT ALKORBRIGHT



WWW.ALKORBRIGHT.COM

RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 9 - 9700 OUDENAARDE België
T B +32 (0)55 33 98 24 - T Ndl +32 (0)55 33 98 31 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.